

Сваты

№ 7 (91),
ИЮЛЬ
2022 г.

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
ДАЧНИКА

АВГУСТ
стр. 23

На даче

Толчок

16+



**ПОЧЕМУ В ТЕПЛИЦЕ
ТРЕСКАЮТСЯ
ТОМАТЫ:
ЧЕТЫРЕ ОШИБКИ
ДАЧНИКА**

стр. 5

САДОВОДУ

стр. 14

**Черная малина:
знакомимся
и выращиваем**



ЦВЕТОВОДУ

стр. 21

**ТОП-7
растений для...
«съедобного»
палисадника**

**СПАСЕМ
ПОМИДОРЫ
ОТ ФИТОФОРЫ:
8 ГЛАВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ**

стр. 6

Хитрости для хорошего урожаа перца

**ДО 31 АВГУСТА ПОДПИШИТЕСЬ
ВЫГОДНО НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
ПО ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ПОЛУГОДИЯ ПО ИНДЕКСАМ:**

«ПОЧТА РОССИИ» —

П1211 или ПО411 (полугодовой);

«ПОЧТА КРЫМА» —

04091 или 86230 (полугодовой)



ESTR-2112 N311

9177231212156701

Всегда с вами!

Здравствуйте, дорогие наши друзья-дачники! Высадили мы в апреле в теплицу рассаду огурцов, полили и закрыли форточки. Через неделю вернулись, а на растениях — белокрылка! Сразу же обработали все посадки «Актелликом» — помогло на время, а потом белокрылка появилась вновь. Растения начали тормозить в развитии. Тогда купили дымовые спирали от комаров и электрофумигатор с пластинами. Запустили их в действие, закрыв двери и форточки. Утром проветрили теплицу. И что? Белокрылки чувствовали себя прекрасно. И тут нам пришла мысль: а не развесить ли в теплице ленты-липучки от мух? Так и сделали. Вскоре увидели, что все ленты густо облеплены белокрылками. Трижды за месяц повторили эту процедуру — насекомых стало намного меньше, и, главное, растения пошли в рост!

Наверное, не со всеми вредителями нам удастся в этом году покончить. Ну что ж, поможет зима. Чтобы убедиться, что после холодов белокрылки не оживут весной, провели эксперимент: положили в банку облепленный насекомыми листок огурца — и в морозилку на 20 мин. Все белокрылки погибли! После этого двое суток держали банку в тепле — белокрылки не ожили. А как вы справляетесь с этой напастью? Поделитесь проверенным советом! Сезон в разгаре, работы уйма. Не стремитесь объять необъятное, дорогие друзья, берегите себя!

Ваши «Сваты на даче»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

На наше издание можно подписаться с любого месяца

на почте (индексы — на стр. 29) или на сайте:

Россия — toloka24.ru
(по промокоду **LETO скидка 15%**)

Беларусь — toloka24.by
(по промокоду

лето22 скидка 10%)

Как-то из шариковой ручки, оставленной в кармане светлой рубашки, протекли чернила. Использовал две тканевые салфетки: одну положил под пятно, а другую смочил в нашатыре и аккуратно очистил ткань.



Если гвоздь стену не берет

Задумал повесить в комнате рамку с семейной фотографией. Но вот незадача — гвоздь бетонную стену не берет! Пошел на хитрость: отрезал от корковой винной пробки кружок толщиной 1 см и приклеил его к стене «Моментом». Тонкий гвоздик аккуратно вбил в пробковый кружок и на него повесил рамку.



Когда зонтики укропа становятся бурыми, а листья подсыхают и желтеют, срезаю соцветия вместе со стеблем, высушиваю и обмолачиваю. Храню семена в бумажных пакетах или спичечных коробках.

Для нежных пяточек

Чтобы на ступнях не образовывались натоптыши, измельченные листья лопуха смешиваю с медом и мукой до консистенции пластилина. Распарив ноги, прикладываю целебные лепешки, накрываю полиэтиленом и надеваю носки. Пару часов — и эффект ощутимый!

Ягоды крыжовника собираю в... старых кожаных перчатках — никаких царапин на руках! А еще делаю так: прикрепляю на ветку большую бельевую прищепку и держусь за нее, а другой рукой обрываю ягоды



Грызуну, прочь!

От мышей в подвале избавился с помощью золы. Она содержит едкую щелочь, раздражающую кожу лапок и слизистые оболочки зверьков. Древесной золой посыпал пол в подвале и оставил так на пару недель. Единственный минус этого метода — придется провести генеральную уборку.



Если варенье получается чересчур сладким, подкисляю его небольшим количеством лимонной кислоты (на кончике ножа). А очень жидкое варенье «спасаю» с помощью 1-2 ч.л. лимонного сока.

И уксус не нужен!

На дно стерилизованной 3-литровой банки кладу листья хрена и смородины, зонтик укропа, пару зубчиков чеснока. Укладываю огурцы (предварительно вымачиваю в холодной воде 6 часов), заливаю рассолом из 1 л холодной воды и 2 ст.л. соли. Через трое суток сливаю и кипячу рассол, заливаю в банку и закатываю.

Уже в продаже!

Дорогие друзья!

Если вы делаете заготовки, то вам никак не обойтись без нового выпуска

«Осенняя коллекция заготовок: помидоры, перцы, капуста».

Только лучшие идеи и проверенные десятилетиями рецепты!



- ❖ **Огурцы:** маринованные, соленые и в салатах.
- ❖ **Помидоры:** вяленые, маринованные, соленые, томатный сок и кетчуп, чемберленский соус, который подходит абсолютно к любому несладкому блюду.
- ❖ **Перец:** сладкий вяленый и жареный, а затем замаринованный, остренький с приятным послевкусием и настоящая армянская закуска.
- ❖ **Баклажаны:** икра, к картошечке и даже в... варенье!
- ❖ **Кабачки:** как грибочки, по-корейски и остренькие.
- ❖ **Грибочки:** соленые грузди, маринованные, суперсолянка и секреты сушки.
- ❖ **Капуста:** быстрая, пелюстка, с клюквой и медом.
- ❖ **Всегда пригодится:** консервированный горошек, стручковая фасоль в томате и **БОНУС** — маринованный арбуз.



Реклама. УНП 192173221
ООО «Издательский дом «Толока»

Заглянем

на земляничную поляну

Некоторые садоводы уже в конце июля собираются обновлять посадки клубники (земляники садовой). Лучше, конечно, отложить эту работу на август, но если не терпится — сажайте. Только помните, что корни этой культуры не переносят небрежность в выполнении посадки: нельзя допускать, чтобы они поразились болезнями и вредителями на участке, где рос чеснок, укроп, петрушка, бобовые культуры.



Клубника хорошо растет (ее практически не поражают болезни и вредители) на участке, где рос чеснок, укроп, петрушка, бобовые культуры.

НЕ СЛЕДУЕТ ВЫСАЖИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ САДОВУЮ ПОСЛЕ КАРТОФЕЛЯ, ТОМАТОВ, ОГУРЦОВ, КАПУСТЫ.

Александр ШКЛЯРОВ,
канд. с/х наук

Повторные посевы: уложимся в срок

Повторные посевы овощей желательно проводить только на ровной поверхности: гряды при летнем посеве быстро пересыхают по краям.

Культура	Срок посева/посадки
Китайская капуста (пак-чой)	Посев семян с середины июля и до конца августа, к срезке готова через 20-30 дней после всходов
Кольраби	Последний раз можно высадить 13-дневной рассадой в конце июля, урожай будет готов к сбору в сентябре
Пекинская капуста	Семенами в открытый грунт — в конце июля, урожай будет готов к уборке через 30 дней после всходов
Кресс-салат	Сеять семена можно на протяжении всего лета раз в 15 дней
Лук репчатый на зелень	Посадка в июле и августе раз в 10-15 дней
Редис, редька, дайкон	Посев семян в конце июля — августе, сбор урожая через 30-45 дней в зависимости от сорта
Салат листовой, горчица салатная, укроп, шпинат	Посев семян с интервалом в 15 дней до конца августа

Александр ГОРНЫЙ канд. с/х наук

ТАК ЖЕ КАК ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ, ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ ПОХУДЕТЬ

МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ 5-10-20-30 кг

Только сейчас вы можете получить это средство почти бесплатно*

РЕКЛАМА НА ТВ

Ученые обнаружили новое средство – глюкоманнан коньяк. Оно настолько эффективно, что Вы можете похудеть, даже если: • не будете стараться • в течение дня много едите • ваш вес превышает нормальный на 5-50 кг.

Вместо того чтобы изнурять себя тренировками, достаточно правильно применять таблетки «Сорбоформ». Каждая таблетка связывает жир в количестве в 100 раз больше, чем ее собственный вес.


Научно доказано, что каждый грамм глюкоманнана разлагает 100 граммов жира. Эти таблетки ускоряют расщепление жиров, что означает, что Вы будете худеть даже без диеты. Это открытие позволило создать очень эффективный препарат, с помощью которого можно худеть и в случае, если в молодости Вы были склонны к полноте и диеты Вам не помогали. Даже если Вы думаете, что Ваш случай «уникальный» и «безнадёжный».

Если до сих пор Вы ничего не слышали о глюкоманнанах, обратите внимание:

Глюкоманнан коньяк является натуральным препаратом и практически не имеет противопоказаний. Это новое средство Вам поможет, даже если вы, что Вы пробовали раньше, было неэффективно. Если Вам не помогли сбросить пару килограммов никакие диеты, скорее всего, Вы думали, что у Вас нарушение метаболизма. Но теперь Вы можете похудеть естественным образом, без какого-либо ограничения питания.

В том, что глюкоманнан коньяк заставляет Ваш организм сжигать жир вместо его накопления, нет ничего загадочного.

Как это работает
Уже через 24 часа после приема первой таблетки «Сорбоформа» Ваш организм будет расщеплять и выводить жировые запасы намного быстрее, чем при применении других средств, которые Вы ранее пробовали. Избыточные калории более не смогут превращаться



Активный компонент глюкоманнан коньяк расщепляет жир.



Жир растворяется и выводится естественным путем.

в жир, и так каждый день Вы сможете терять лишний вес.

Таблетки начинают действовать уже на второй день, и затем Вы сможете терять до 300 граммов каждые 8 часов.

Благодаря новому «Сорбоформу» похудение происходит естественно. Вам не нужно прилагать никаких усилий или менять свои пищевые привычки. Каждый врач Вам подтвердит, что резкие и серьезные изменения в Вашем рационе не помогут избавиться от лишнего веса или приведут к «эффекту маятника».

Никогда ранее не существовало такого средства, которое могло бы помочь похудеть так быстро и эффективно.

Наконец «Сорбоформа» можно купить в России.

Да, решение, которого так долго ждали, уже здесь

Скажите нет диетам. Забудьте навсегда про проблемы с лишним весом. Забудьте про запрет на любимые «вкусняшки».

Перестаньте думать, что вся еда превратится в жир.

С этой минуты можете забыть про все химические средства для похудения, как будто их не существовало. Короче говоря, можете похудеть, даже если будете есть все что угодно.

Новое средство «Сорбоформ» связывает жир в 100 раз больше своего веса. Это значит, что если Вам до сих пор не удалось похудеть, то «Сорбоформ» поможет Вам достичь цели.

• Замените дорогостоящие и избыточные диеты таблетками «Сорбоформ».

• Одна таблетка связывает и выводит жир в 100 раз больше своего веса.

Мы получили много отзывов от наших покупателей. Вот некоторые из них:

«Применяя средство легко, хорошо выводит токсины. Результат – минус 24 кг...»

Петр, г. Рязань

«Пробовала много средств и диет, поэтому сомневалась, когда узнала про «Сорбоформ». Но результат был выдающийся, минус 20 кг! Почувствовала прилив сил. Очень благодарна...»

Вера, г. Ярцево

«Мне очень нравятся ваши таблетки «Сорбоформ», за месяц потеряла 15 кг, но боялась, что начну набирать обратно. Но нет, все в порядке, рекомендую всем знакомым...»

Ольга, г. Норильск



После 58 кг



С таблетками Сорбоформ я потеряла 27 кг.
Светлана, г. Кемерово.

1000 калорий
= 100 калорий

ГАРАНТИЯ

Ваша посылка будет отправлена в кратчайший срок после получения заказа. В уникальном случае, если Вы не начнете худеть, в течение 7 дней Вы можете отправить обратно одну начатую и остальные неповрежденные упаковки, и мы вернем Вам их стоимость.

**ОТПРАВЬТЕ СМС
+7(925) 007-30-03**

Звоните сейчас

8 (495) 781-42-14

по обычным

тарифам или

8 (800) 250-77-69.

Звонок бесплатный.

Наш сайт:

www.betaprotect.ru

ВНИМАНИЕ!

Новое средство Сорбоформ настолько эффективно, что Вы можете худеть слишком быстро. В этом случае принимайте таблетки через день, чтобы потеря веса не превышала 1 кг в сутки.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ

1. «Сорбоформ» производится только из экологически чистого сырья.
2. Не содержит никаких вредных примесей.
3. Проходит тщательный лабораторный контроль – Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.97772/21

РАСПРОДАЖА!

60 таблеток «Сорбоформ» = 2400 руб.

(Курс «Начальный»)

Код товара: **419 18 419**

120 таблеток «Сорбоформ» = 3120 руб.

(Курс «Поддерживающий»)

Код товара: **419 18 420**

240 таблеток «Сорбоформ» = 4599 руб.

(Курс «Выходный»)

Код товара: **419 18 421**

+ почтовые расходы.

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:

115088, Москва, а/я 121

ООО «МЕД КОМПЛЕКС»

betalaklim@mail.ru


*Делая заказ, вы предоставляете продажу ООО «МЕД КОМПЛЕКС», 123557, Москва, Большой Тишинский пер., д. 43, цок. пом. 8, ОГРН 1027700528591 право на хранение, обработку и передачу ваших персональных данных в целях выполнения вашего заказа. Фотографии носят иллюстративный характер, ваши результаты могут отличаться. Рекомендуется консультация врача при наличии заболеваний органов пищеварения. Возможны противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.



Ученые открыли новый препарат. Гарантия результата.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ ИЛИ БАД. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему в теплице трескаются помидоры: 4 ошибки дачника



Часто томаты приходится спасать не только от фитофторы и вредителей.

Случается так, что плоды вдруг начинают трескаться.

Почему так происходит и что предпринять, чтобы защитить урожай и не навредить кустам?

Есть несколько причин, связанных с нарушениями агротехники.

1 Неправильный полив
Главная ошибка — обильный полив томатов во время жары. Земля в теплице из-за высокой температуры высыхает, а после обильного полива помидоры начинают активно всасывать воду и усиленно расти — кожица плодов не выдерживает избытка влаги и лопается. Это не болезнь, но когда появляется трещина на помидоре, нежную мякоть начинают активно заселять болезнетворные микроорганизмы, трещины темнеют и покрываются коричневой сухой коркой. Причем растрескиваются и лопаются не только спелые, но и зеленые плоды. Как этого избежать? В жару поливайте тепличные томаты не чаще раза в 4 дня прямо в лунки, под корень. Землю вокруг кустов замульчируйте скошенной сухой травой или опилками.

Совет!

Можно устроить систему капельного полива (пример — на стр. 24) — тогда вода в теплицу во время роста и созревания томатов будет поступать равномерно, независимо от погодных условий.

2 Температурный режим не тот

Как правило, в теплице температура воздуха иногда достигает +40...50 град. Этого нельзя допускать: при высокой темпе-

ратуре рост плодов замедляется, твердеет кожица — при росте томатов она разрывается, образуются трещины. Поэтому важно создать правильный микроклимат в теплице: хорошо ее проветривать, обеспечивая равномерную циркуляцию воздуха.

Совет!

В жару теплицу можно слегка затенить белой тканью (а поликарбонатную или стеклянную полить сверху известковым молоком) — это поможет поддерживать более ровную температуру, избегать резких дневных и ночных перепадов, которые тоже приводят к растрескиванию плодов.

3 Неправильная подкормка

Плоды могут растрескиваться из-за недостатка питательных веществ. Поэтому внесение удобрений — это важный этап в агротехнике томатов.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА И УСТОЙЧИВОСТИ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР ОБРАБАТЫВАЙТЕ ПОМИДОРЫ БИОПРЕПАРАТАМИ.

Калийные и азотные удобрения, а также суперфосфат вносите в почву не в виде концентрата, а хорошо разбавленными водными растворами (1 ст.л./10 л воды) — поливайте строго под корень каждые две недели. Содержание калия для подкормки следует увеличивать, когда начинают форми-

роваться плоды, а азот и фосфор при плодообразовании уже можно исключить.

4 Удаление листьев и прищипывание кустов

В конце лета на кустах томатов уже большое количество плодов, дальнейший рост куста нежелателен, и огородники прищипывают верхушки томатов — это тоже может привести к растрескиванию плодов, поскольку растения лишаются части поверхности для удаления избытка влаги. Лишняя влага, которая должна была поступить в листья и стебли, идет в плоды, и под ее напором томаты растрескиваются.

ПАСЫНКУЙТЕ ТОМАТЫ НЕ ЧАЩЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ, УДАЛЯЯ С КУСТА НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ БОКОВЫХ ПОБЕГОВ С ЛИСТЬЯМИ.

На заметку

Помидоры не всех сортов подвержены растрескиванию при избытке влаги. Выбирайте сорта с упругой поверхностью, хрустящей и плотной мякотью. Чаще всего лопаются ультраскороспелые гибриды с нежной розовой мякотью и тонкой кожицей. Сорта со средним и поздним сроком созревания (Грушовка, Малиновое Виконте, Розовый мед, Астероид, Дамские пальчики, Рио Гранде и др.) реже лопаются и растрескиваются.

Спасем помидоры от фитофторы:

8 главных мероприятий

Эта коварная болезнь может в одночасье погубить томаты, свести к минимуму весь будущий урожай. Как же от нее защищаться? Займемся профилактикой!

1 Фитофтора любит загущенность, поэтому регулярно удаляйте пасынки и нижние листья до первой цветочной кисти.

2 Проветривайте теплицу, следите, чтобы воздух в ней был сухим: образование конденсата на пленке и попадание капель на листья приводят к быстрому распространению болезни.

3 Подкармливайте томаты при образовании плодов фосфорными и калийными удобрениями (по инструкции) — это способствует укреплению их иммунитета.

4 Опрыскивайте кусты вытяжкой золы от сжигания древесины лиственных пород деревьев: полведра ее залейте 10 л воды, дайте настояться три дня, периодически перемешивая. После слейте жидкость с осадка, доведите объем до 30 л, добавьте 30–35 мл жидкого мыла.

5 При первых признаках болезни обработайте плоды 10%-ным раствором поваренной соли — образуется защитная пленка, которая не даст спорам гриба проникнуть в плоды.

6 Растения в теплице можно обработать настоем чеснока: 0,5 кг размолотых зубчиков залейте 3 л воды, настаивайте 5 суток в теплом темном месте. Затем 60 г настоя разведите в 10 л воды



и добавьте 50 г мыла. Опрыскивайте томаты раз в две недели.

7 Раз в 10–15 дней опрыскивайте кусты раствором Фитоспорина (по инструкции). Для большего эффекта чередуйте его с другими препаратами: хлорокисью меди (2,5 г/1 л воды), бордоской смесью (20 г/1 л), Полизофосом (4 г/1 л), Оксихомом (2 г/1 л), Пеннкоцебом (1,6 г/1 л), Медексом (100 г/1 л воды).

8 С первой декады августа установите над томатами в открытом грунте дуги и на ночь укрывайте их пленкой для защиты от первых туманов.

Александр ГОРНЫЙ, канд. с/х наук.

Фото Татьяны САНЧУК

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Всегда поливаю томаты утром и только под корень, а после проветриваю теплицу. Во время созревания плодов опрыскиваю растения биопрепаратами Фитоспорин-М (5 г/10 л воды) или Экосил (15 капель/3 л воды).

Для защиты от фитофторы эффективна также смесь из 0,5 ч.л. зеленки, 2 л молока, по 1 ст.л. пищевой соды, гашеной извести и медного купороса/10 л воды. Обработываю кусты дважды в месяц.

Евгений САЛАНОВИЧ, г. Минск

Внимание: первые признаки!

❗ **На стеблях:** темно-коричневые или бурые пятна, которые быстро распространяются.

❗ **На листьях:** крупные бурые пятна; на нижней стороне листа заметен беловатый налет.

❗ **На плодах:** расплывчатые темные подкожные пятна, которые постепенно распространяются.

Мой опыт



С трутовиком — в «легкой форме»

Не дожидаясь, пока на листьях томатных растений появятся пятна фитофторы, в июле-августе опрыскиваю посадки настоем гриба-трутовика. Для этого острым ножом измельчаю подсушенный гриб, завариваю крутым кипятком (1 л/100 г гриба), остужаю, процеживаю через марлю. Через неделю обрабатываю повторно. Урожай созревших (здоровых!) помидоров снимаю даже в сентябре: в открытом грунте — в начале, а в теплице — во второй половине месяца. После обработки на плодах остаются белые пятна, но они легко смываются водой. В этом году единичные кусты болели, но в «легкой форме». В следующем сезоне начну опрыскивать раньше и буду повторять за лето несколько раз.

Прошлым летом провела опыт с трутовиком и на картофеле. В начале августа при появлении первых признаков болезни опрыснула ботву, через 2 недели — повторно. Выкопала картофель 10 сентября. Результат такой же, как и с томатами: ботва болела в «легкой форме», а больших клубней не было. Надеюсь, и в этом году трутовик мне поможет.

Надежда БОГДАНОВА,
г. Молодечно

Выручают таблетки

Обработываю томаты от фитофтороза Трихополом или его более дешевым аналогом Метронидазолом: таблетку растворяю в 1 л воды и опрыскиваю растения 2–3 раза за сезон. Помогает!

Максим МИТЛАШЕВСКИЙ,
г. Солигорск

Помогут народные средства

Вещества	Приготовление	Использование
Питьевая сода и растительное масло	В 5 л воды добавьте 1 ст.л. соды, 3 ст.л. масла и 1 ст.л. жидкого мыла	Взболтайте и опрыскайте кусты
Хвоя	250 г еловой (или сосновой) хвои залейте 0,7 л кипятка, подержите на водяной бане 5 мин., дайте полностью остыть	Процедите, разбавьте водой (1:5), добавьте 40 г натертого хозяйственного или жидкого мыла и опрыскайте растения
Кефир	1 л перебродившего двое суток в теплом месте кефира размешайте в 10 л воды, добавьте 20-30 капель йода	Опрыскивайте томаты (раз в неделю)
Хвощ	500 г свежей (или 100 г сушеной) травы хвоща поварите на слабом огне в 1 л воды 30 мин.	Перед опрыскиванием разбавьте водой 1:5
Молоко	В 10 л воды влейте 1 л обезжиренного молока, добавьте 15-20 капель йода	Опрыскивайте кусты каждые две недели
Сено/солома	1 кг лежалого сена (соломы) залейте 10 л воды, добавьте горсть мочевины и оставьте на 3-4 дня	Процеженным настоем опрыскивайте растения каждые 1,5-2 недели

ОПРЫСКИВАТЬ ПОСАДКИ НУЖНО ВЕЧЕРОМ В БЕЗВЕТРНУЮ ПОГОДУ. ПОСЛЕ ДОЖДЯ — ПОВТОРНО.

Александр ШКЛЯРОВ, канд. с/х наук

Действую на опережение

Фитофтороз появляется в сырую прохладную погоду, что, учитывая особенности нашего петербургского климата, делает его самой опасной и частой болезнью томатов. Заметила: сначала фитофтороз проявляется на картофеле. Даже если заболели не мои посадки, а у кого-то в округе, принимаю меры.

* Днем и на ночь теплицу с томатами закрываю, а проветриваю ранним утром, пока на траве лежит роса и фитофтора не «гуляет» с воздушными потоками.

* С конца июля каждые 5-7 дней опрыскиваю растения 1%-ным раствором бордоской смеси (10 г/1 л воды) или Оксихомом. Последний, кстати, предохраняет не только от фитофторы, но и от другой часто встречающейся болезни томатов — кладоспориоза (он же — бурая пятнистость листьев,



листовая плесень), которую часто путают с фитофторой.

* Если проморгала и на кустах появились признаки фитофторы, осторожно состригаю пострадавшие листья, выношу из теплицы и сжигаю — это снижает распространение эпидемии.

Любовь БОБРОВСКАЯ,
г. Санкт-Петербург.
Фото Татьяны САНЧУК



«Стерильные» не подведут

Когда замечаю первые признаки фитофторы, плоды томатов снимаю зелеными. Перед тем как заложить на дозаривание, около 4 часов прогреваю их в духовке при температуре +40 град. — это подавляет возбудителя заболевания, и плоды остаются здоровыми. Иногда просто выдерживаю томаты 1,5-2 мин. в горячей (+60 град.) воде. После термической обработки раскладываю и сушу их, периодически переворачивая. А чтобы быстрее дозрели, укладываю в ящики вперемешку со спелыми яблоками и ставлю в теплое сухое место.

Владимир ЯКУШЕВ, г. Курган

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Такой способ дозаривания томатов вполне можно взять на вооружение. Главное, не повышать температуру, иначе банально сварите плоды, и они уже никогда не доспеют и, естественно, не будут храниться.

Николай ХРОМОВ, канд. с/х наук

Распространение фитофторы сдерживаю народными средствами. Для этого использую стрелки и листья (100 г) или зубки чеснока (50 г/10 л). Тщательно растираю их в эмалированном ведре, заливаю водой и даю настояться сутки. Затем процеживаю, добавляю несколько кристалликов марганцовки (раствор должен быть розового цвета) и опрыскиваю посадки картофеля и томатов. За лето — 4-5 раз.



9 правил для огурца-удальца

Пора, пора собирать и заготавливать огурчики! Этот овощ и в свежем виде хорош, и в соленом или маринованном — желанное угощение на столе. Давайте сегодня поговорим о тех важных нюансах и тонкостях, которые помогают огороднику получать знатный урожай каждый год, невзирая на капризы погоды.



1 Регулярный полив теплой водой под корень в первой половине дня с последующим мульчированием.

2 Сбалансированные подкормки. Для обильного плодоношения огурцы подкармливают раз в неделю комплексным удобрением (1 ст.л./10 л воды).

3 Освещенность. Вредны как загущенность (отмирают нижние листья, распространяются грибковые инфекции), так и излишнее нахождение на солнцепеке (быстро засыхают плети).

4 Температурный режим. При похолодании укрывайте растения в открытом грунте спанбондом. Парник в жару проветривайте. Оптимальная температура — +20...+26 град. (снижение или повышение может спровоцировать развитие болезней).

5 Влажность воздуха. Оптимальная — 85-90%. Чтобы повысить влажность в жару, поливайте и почву, и дорожки в теплице. В затяжные дожди для снижения влажности теплицу проветривайте, не допуская сквозняков.

6 Защита от вредителей. Огуречник, сильно поврежденный тлей или паутинным клещом, можно обработать раствором Актофита, Фуфанона, Актары (по инструкции).

7 Защита от болезней. Если жаркая погода неожиданно сменилась дождями с похолоданием и на растения «напали» грибковые болезни, удалите и сожгите больные экземпляры. Кусты обработайте раствором Фитоспорина (по инструкции).

8 Прополки. Сорняки отнимают питание, служат переносчиками инфекций.

9 Профилактика и подкормка. С июля для укрепления растений, отпугивания вредителей и профилактики болезней посадки желательно опрыскивать и поливать натуральными настоями:

- ★ 1 кг свежей измельченной крапивы залейте 10 л воды, через неделю разбавьте водой (1:10). Опрыскивайте и поливайте растения под корень.

- ★ в 10 л воды растворите 10 г сухих дрожжей, дайте настояться несколько часов, используйте для полива.

- ★ периодически опрыскивайте кусты огурцов молочной сывороткой.

Надежда ГРИГОРЬЕВА,
канд. биол. наук

Вернем вторую молодость

Если обнаружили, что зеленцов в теплице/парнике стало меньше, огуречник пожелтел, а треть нижней части основного побега оголена (нет листьев), «вдохните» в растение вторую молодость. Это не сложно!

Учитывая, что закладка нового урожая идет по центральному побегу, отвяжите его от шпалеры, медленно опустите вниз, придерживая за шпагат так, чтобы оголенная часть легла на землю полукольцом или кольцом. Затем плеть снова подвяжите к шпалере, а лежащую на почве часть «лысого» побега полностью засыпьте перегноем или рыхлой почвой (на растение — до двух ведер). И еще: опрыскайте огуречник мочевиной (10-15 г/10 л воды). Присыпанный стебель вскоре окоренится, и огуречник начнет плодоносить с новой силой.

Анатолий ХЛЕБОРДОВ,
канд. с/х наук

С августа и до конца плодоношения подкармливаю растения огурцов настоем разведенного водой коровяка (1:10) — 0,5 л/куст с добавлением суперфосфата (30 г/10 л). Перед подкормкой обязательно поливаю.



Хлебом угощаю — знатный урожай собираю



Наполняю ведро на две трети нарезанными корочками черного хлеба, заливаю водой и кладу гнет — иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Ставлю в теплое место на неделю. После разбавляю закваску 2 л воды и поливаю огурчики под корень. Подкармливаю так раз в неделю в течение всего сезона. Урожай собираю на славу!

Александра ГУРИН, г. Барановичи

Важно в августе!

Начало месяца — наилучший срок для уборки лука. Чтобы луковички просохли и дозрели, подержите их 5-6 дней на солнце, затем перенесите в хорошо проветриваемое и защищенное от дождей место, разложите в один слой и досушите.

Сразу после уборки ранних овощей и картофеля посеять на освободившихся участках семена бобовых растений — обогатят почву азотом, улучшат ее структуру. Кислую почву перед посевом сидератов известкуют: внесите доломитовую муку или известь-пушонку (либо мел) — 1-1,5 ст./кв.м.

На освободившихся грядках посеять семена кервеля, укропа, салата, шпината или посадите лук на перо.

Для ускорения роста и формирования кочанчиков брюссельской капусты прищипните верхушки стеблей.

Чтобы тыквы и кабачки не расходовали силы зря, удалите в начале месяца все цветки, прищипните плети.

Вконце месяца подкормите многолетние овощные культуры: рассыпьте и заделайте в почву суперфосфат (30-50 г/кв.м).

Александр ШКЛЯРОВ,
канд. с/х наук

На заметку

Близится время массовой уборки урожая, а потому уже сейчас необходимо позаботиться о хранилищах: отремонтировать, просушить, продезинфицировать хлорной известью (400 г/10 л воды, настоять 1-2 часа). Обработать подвалы, погреба следует не позднее, чем за 40 дней до закладки овощей. Деревянные конструкции полезно побелить раствором извести, а земляные полы посыпать ее порошком.

Александр ГОРНЫЙ,
канд. с/х наук

Болезни овощей: распознаем и лечим

Вряд ли в огороде найдется хоть одно растение, которому не страшны никакие болезни. К счастью, большинство болезней на начальной стадии хорошо лечится. Важно лишь вовремя заметить симптомы и оказать «жителям» грядок помощь.

Культуры	Болезнь	Симптомы	Лечение
Морковь, лук, капуста, перцы, томаты, баклажаны	Серая гниль	Бурые пятна на листьях и побегах, которые позже покрываются серым пушистым налетом	Если посадки загущены, проредите. Обработайте пораженные растения Цирконом и Фитоспорином (по инструкции)
Томаты, баклажаны, перцы	Вершинная гниль плодов	На плодах появляются белесые пятна, затем плод в этом месте загнивает	Обработайте растения Фитоспорином и Байкалом ЭМ (по инструкции)
Все овощные культуры	Мучнистая роса	Белый налет на верхней части листьев	За 30 дней до сбора урожая можно опрыскать растения раствором медного купороса (15 г/1 л воды). Если до сбора урожая меньше времени, обработайте растения растворами Циркона и Фитоспорины
Томаты в теплице	Белая плесень	На листьях появляется желтоватый налет. Если ничего не предпринять, растения погибнут	Прекратите поливы, больные листочки удалите, почву припудрите древесной золой. Опрыскайте все растения Фитоспорином и Цирконом (по инструкции)
Все овощные культуры	Мозаика	На листьях появляется желто-зеленая «мозаика»	Лечению не поддается, зараженные растения удалите и сожгите
Томаты и картофель	Фитофтороз	Бурые пятна на листьях, затем — стебле и плодах	Обработайте растения препаратом Консенто (по инструкции). Для профилактики — Фитоспорином
Большинство овощных культур	Стрик	Ближе к верхушке листья деформируются и мельчают	Удалите пораженные листья, 1 л обезжиренного молока разведите в 10 л воды и опрыскайте растения

Николай ХРОМОВ, канд. с/х наук

Заметили на листьях огурцов белый налет — растения заболели **мучнистой росой**. При первых симптомах разведите свежее молоко водой (1:10) и опрыскайте пораженные растения. Если болезнь не отступит, обработайте огуречник Топазом (по инструкции).

Ложная мучнистая роса проявляется в форме маслянистых пятен на листьях. Заметили такие на огуречнике? Не теряйте время — обработайте грядку Азофосом (14-20 г/1 л воды/10 кв.м) или другим медьсодержащим препаратом (по инструкции). Спустя 3-4 дня — Фитоспорином, а еще через 2 недели — раствором йода (3 капли/10 л воды).

Франс ХАЛИЛОВ, канд. с/х наук